

Opole, dn. 30.04.2015 r.

WD.4036.94.2015.PU

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 39 pkt. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr 4894/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 08.04.2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku Pana Zbigniewa Ćwiklińskiego reprezentującego Biuro Urbanistyczno – Architektoniczne „ARPLAN” Sp. z o.o. 48-304 Nysa, ul. 22 Stycznia 14 – działającego z upoważnienia Inwestora zamierzenia, tj. Gminy Paczków – wniosek z dnia 24.04.2015 r. dotyczący podania warunków i wydania zezwolenia na lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 382** (Stanowice - Świdnica - Dzierżonów - Ząbkowice Śląskie - Paczków -...*- Gr. Państwa) w m. **Paczków** ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1132/1) w związku z rozbudową cmentarza komunalnego

z e z w a l a m

Gminie Paczków

(inwestor ww. zamierzenia)

na lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 382** (Stanowice - Świdnica - Dzierżonów - Ząbkowice Śląskie - Paczków -...*- Gr. Państwa) w m. **Paczków** ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1132/1), w miejscu wskazanym na załączniku mapowym

na następujących warunkach:

- 1). Dopuszcza się lokalizację urządzeń objętych niniejszą decyzją poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
- 2). Dopuszcza się zlokalizować projektowane przyłącze wodociągowe w m. Paczków ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1132/1) w pasie drogowym ww. drogi: w jezdni, pasie zieleni i chodniku – zgodnie z przedłożonym załącznikiem mapowym.
- 3). Roboty prowadzone w obrębie jezdni (włączenie do istniejącego wodociągu) oraz odtworzenie uszkodzonej jezdni po zakończeniu prac należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4). Przyłącze lokalizowane pod jezdnią należy umieścić w rurze ochronnej.
- 5). **Szczegółowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajęcie pasa drogowego.**
- 6). Utrzymanie, konserwacja urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
- 7). Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowego wodociągu w pasie drogowym i jego ewentualne uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych lub normalnej eksploatacji drogi - tut. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- 8). Przed określeniem terminu planowanych robót należy opracować projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzając go w organie zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałek Województwa Opolskiego - Departament Infrastruktury i Gospodarki; 45-867 Opole, ul. Hallera 9.

- 9). Zarząd drogi informuje, iż w przypadku modernizacji lub remontu ww. drogi, o ile będzie konieczna przebudowa wykonanego przyłącza - zostanie ona dokonana na warunkach określonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania, w przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia prowadzonych robót – ważność decyzji przedłuża się o okres ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki nr 1 i nr 2 opieczetowane stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z:

- pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1409). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewodę Opolskiego (art. 82 ust. 3 ww. ustawy).
- zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do **ZDW Oddziału Terenowego w Grodkowie** w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.1481 z późn. zm.).

Załączniki:

- zał. nr 1 – mapa z lokalizacją projektowanego przyłącza
zał. nr 2 – warunki techniczne prowadzenia prac w obrębie jezdni

Z up. Zarządu Województwa

mgr inż. Bogdan Poliwoda
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

Otrzymują:

1). Gmina Paczków na ręce pełnomocnika:

Zbigniew Ćwikliński

Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne „ARPLAN” sp. z o.o.

48-304 Nysa ul. 22 - Stycznia 14

+ Zał. Nr 1 i 2,

+ Zał. Nr 1 i 2.

2). a/a

Do wiadomości:

1). ZDW Oddział Terenowy w Grodkowie

+ Zał. Nr 1 i 2.

Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie
cz. III ust. 44 pkt. 9 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
/Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm./

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr 1

do decyzji (postanowienia)

Nr WO 4036.94.2015. PO

z dnia 30. 04. 2015

opolska GRUPA
geodezyjna

Piotr Czuczman
48-303 Nysa, ul. Podolska 2e
tel. 77 441 11 13; 77 445 53 50:52
NIP 753-139-20-31 REGON 531298708

mgr Czesław Czuczman

m2 geodeta z upr. GUGIK 1237

48-303 Nysa, ul. Podolska 2e

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NYSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego	P.1007.2015.654
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	25. 03. 2015
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Z up. STAROSTY
mgr inż. Monika Kubas
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Województwo	opolskie
Powiat	nyski
Gmina	Nysa
Miasto/Wieś	Paczków
Jednostka ewidencyjna	160707_4 Paczków-miasto
Obręb ewidencyjny	0001 Paczków
M. zas.	6.134.12.12.3.2
Dz.	1127/1, 1127/4, 1132/1 i inne
KM	1
Skala	1:500
ID.ZGŁ.	GG-III.6640.417.2015

Mapa do celów projektowych
Mapa powstała na podstawie danych z PODGIK w Nysie oraz pomiaru uzupełniającego.


Mapę sporządzono:
Układ współrzędnych 2000 – strefa 18
Poziom odniesienia- Kronsztadt 60
Obciążen służebnościami gruntowymi nie ustalono, gdyż nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości większej niż 4 m od granicy nieruchomości.

☐ Obrys gruntu (obiekty wskazane przez projektanta nie objęte bazami danych. Wniesione tylko na mapę do celów projektowych.

	GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCIOWO POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ DZIAŁKI 1127/1
	OGRODZENIE H=1.50m AŻUROWE
	PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ - ŻYWOPŁOT WZDŁUŻ OGRODZENIA
	PROJ. DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE Z GATUNKU SZLACHETNYCH
	GROBY DO PRZENIESIENIA
	OBIEKT WOTYWNO - GROBOWE
	MIEJSCE POBORU WODY
	KRZYŻ LOKACYJNO - WOTYWNY
	KONTENERY ODPADKÓW KOMUNALNYCH
	WEJŚCIE ŁĄCZĄCE ISTNIEJĄCY CMENTARZ Z CZĘŚCIĄ NOWOPROJEKTOWANĄ

AUTOR	inż.Ryszard Kaszowski	UMOWA		INSTALACJA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA	
NR UPK	PROJ. 151/89/Op	FAZA		CMENTARZ KOMUNALNY W PACZKOWIE	P.T.I.
SPRAWDZIŁ:	inż. Józef Lis 33/87/Op	DATA		ul. gen. A.Zawadzkiego 23 48-370 PACZKÓW	04.2015r.
PLAN SYTUACYJNY			SKALA 1:500	KONSORCJUM PROJEKTOWE	
			BRANZA:	PROJEKTOWANIE I NADZÓR	
			INSTAL.	48-300 NYSA Os.Podzamcze	tel.433-13-83
				AutoCAD R14 ENG.	



**WARUNKI TECHNICZNE DO WYKONANIA PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ZLOKALIZOWANEJ W JEZDNI**

1. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię jezdni należy przeciąć pilami karborundowymi, bez naruszenia nawierzchni poza przekopem.
2. Wykop należy wykonać na szerokość minimalną, niezbędną do wykonania włączenia.
3. Po wykonaniu sieci wykop należy zasypać piaskiem względnie pospółką (materiał nowy, nie z odzysku) i zagęścić warstwowo do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ (dla każdej warstwy).
4. Własnym kosztem i staraniem należy odtworzyć naruszony pas drogowy tj. odtworzyć podbudowę jezdni, oraz ułożyć dywanik bitumiczny z betonu asfaltowego jak dla kategorii ruchu **KR 4** (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).
5. Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia poszczególnych elementów wykonane przez Laboratorium Drogowe, tj. podłoża i podbudowy należy okazać w **ZDW Oddziale Terenowym w Grodkowie** przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni.
6. Roboty drogowe należy zlecić specjalistycznemu przedsiębiorstwu drogowemu.
7. Roboty podlegają odbiorowi ze strony **przedstawiciela ZDW OT Grodkw** niezależnie od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora.