

# WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU

## ODDZIAŁ *NYSIA*

### 48-304 NYSA

ul. Fałata 6 a

KNY - 4100/9/517/15

Nysa dnia 19.08.2015r.

**PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE  
INŻYNIERII ŁĄDOWEJ, WODNEJ I ŚRODOWISKA**  
*mgr inż. Romuald Maciantowicz*  
47-113 Staniszcze Małe  
ul. Ks. Gajdy 54

**Dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków ul. Robotnicza-przejścia pod dnem rzeki Biała Woda (Potok Kamienica, Kamienna)**

Odpowiadając na pismo z dnia 12.08.2015r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Nysie wyraża zgodę na wykonanie przejść poprzecznych pod dnem twardym rzeki Biała Woda dz nr 544 obręb Paczków (Potok Kamienica, Kamienna) w km2+286,2+449,2+757,2+884 na stępujących warunkach:

- przejścia kanalizacją sanitarną wykonać metodą przewiertu sterowanego zachowując odległość góra rury-dno twarde ciekłu min 1,0m
- miejsce przejść kanalizacja sanitarna należy trwale oznakować na górnych krawędziach rzeki
- za skutki wynikłe z lokalizacji przyłącza w pasie wodnym i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robót naprawczych, remontowych i modernizacyjnych polegających na pogłębieniu rowu bądź wynikłych w czasie zdarzeń losowych – powódź, wyższe stany wód w rowie, rozmycie skarp i dna, wyrwy itp. tutaj Oddział nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie przejścia przez rzekę należy powiadomić tutaj Oddział a teren po zakończeniu robót w obrębie przejścia należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
- Tut. Zarząd zastrzega sobie prawo iż w przypadku modernizacji lub naprawy urządzeń melioracyjnych o ile będzie konieczna przebudowa wykonanego przyłącza zostanie ona wykonana przez jej właściciela bez odszkodowania ze strony administratora urządzeń melioracyjnych i terminie wyznaczonym przez administratora lub użytkownika urządzenia melioracyjnego.
- Niezależnie od powyższych warunków należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nysie pozwolenie wodno-prawne.

Załączniki:  
Mapa

KIEROWNIK  
Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń  
Wodnych w Opolu Oddział w NYSIE  
*mgr inż. Sławomir Kontor*



0-77- 43 10 116