



D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.) (dalej ustawa o oś) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Projekt budowlany przebudowy przeplawki na zbiorniku wodnym Topola**”, realizowanego na działce nr 359 obręb 0009 Pomianów Górny, którego obszar oddziaływania obejmuje działki nr 1/3 i 2/7 obręb 0005 Kozielno,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29.01.2020 r. do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wpłynął wniosek **Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowanego przez **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**, ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Projekt budowlany przebudowy przeplawki na zbiorniku wodnym Topola**”, realizowanego na działce nr 359 obręb 0009 Pomianów Górny. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr 1/3 i 2/7 obręb 0005 Kozielno. Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wypisami z rejestru gruntów i wrysem z mapy ewidencyjnej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki w dniu 31.01.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie i zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy o oś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wniosek w tej sprawie skierowany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został przekazany według właściwości do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w opinii z dnia 09.04.2020 r. o znaku DOK.DOK2.9750.1.16.2020.ASL stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii z dnia 10.07.2020 r. o znaku WOOŚ.4220.165.2020.MS.6, po uzupełnieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez Inwestora, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się zlokalizować na działce nr 359 obręb 0009 Pomianów Górny. Dla ww. terenu obowiązują zapisy uchwały Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2005 r. w *sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki* (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2006 r., nr 29 poz. 413 ze zm.). Zgodnie z ww. uchwałą teren inwestycji przeznaczony jest na zbiornik przeciwpowodziowy (w tym jako funkcje dopuszczalne: infrastrukturę techniczną, odkrywkową eksploatację górniczą, tereny rolne, obiekty sportu i rekreacji) oraz tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych. W opinii organu inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej przepławki znajdującej się w osi piętrzenia zbiornika Topola w celu umożliwienia migracji ichtiofauny w górę i w dół rzeki.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w odległości ponad 800 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz niewielką skalę inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na ludzi inwestycji zarówno na etapie realizacji jak i jej eksploatacji.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary leśne, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 55). Najbliżej położony obszar Natura 2000 - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi koło Chałupek PLH020104 znajduje się w odległości ok. 1 km.

Ponadto oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzić należy, iż z uwagi na zakres przedsięwzięcia, charakter przedsięwzięcia mający na celu poprawę funkcjonowania istniejącej przepławki oraz przewidywaną skalę i rodzaj oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wpłynie na spadek różnorodności gatunkowej - realizacja inwestycji nie powinna spowodować wyginięcia żadnej populacji gatunku na przedmiotowym terenie. Ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji, która dotyczy przebudowy istniejącej budowli, nie będzie powodowała trwałego zniszczenia żadnego typu ekosystemu ani jego poszczególnych składników stwierdza się, że inwestycja pozostaje również bez istotnego wpływu na różnorodność ekosystemów i krajobrazów. W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wpływała na różnorodność biologiczną, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genowa), międzygatunkową (różnorodność gatunków) i ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisji hałasu, ścieków czy powstawania odpadów.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na skalę oraz charakter przedsięwzięcia, a także lokalne i możliwe do przewidzenia na tym etapie postępowania oddziaływanie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe zadecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2020.283 t.j.). Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ustawy ooś.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia



WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:

1. PGW Wody Polskie Warszawa
2. RZGW we Wrocławiu
3. Tablica Ogłoszeń U.G. Kamieniec Ząbkowicki i strona internetowa bip.kamienieczabkowicki.eu
4. Urząd Miejski w Paczkowie
5. a/a RBGP-PA

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Projekt budowlany przebudowy przepławki na zbiorniku wodnym Topola”, realizowanego na działce nr 359 obręb 0009 Pomianów Górny

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej przepławki znajdującej się w osi piętrzenia zbiornika Topola w celu umożliwienia migracji ichtiofauny w górę i w dół rzeki. Normalny poziom piętrzenia w zbiorniku Topola wynosi 229,0 m Kr (Układ wysokościowy Kronsztad) natomiast poziom wody dolnej wynosi 222,5 m Kr. Zbiornik Topola, łącznie ze zlokalizowanym bezpośrednio poniżej zbiornikiem Kozielno, tworzą zespół zbiorników wielozadaniowych, wchodzących w skład systemu ochrony od powodzi doliny Nysy Kłodzkiej. Istniejąca przepławka zlokalizowana jest w filarze rozdzielczym między lewym przesłem trójprzęsłowej budowli przelewowo-spustowej, a elektrownią. Całość budowli posadowiona została na naturalnym podłożu gruntowym. Sterowanie urządzeniami budowli przelewowo-spustowej odbywa się w systemie zautomatyzowanym z pomieszczeń sterowni w budynku głównym lub miejscowo z pomieszczeń napędów. Nowa przepławka będzie zlokalizowana w tym samym miejscu, w którym znajduje się istniejąca przepławka (zakłada się przebudowę przepławki tylko w obrysie istniejącego filara działowego, bez rozbudowy w kierunku wody górnej lub dolnej). W ramach inwestycji zaplanowano:

- zwiększenie liczby komór z 29 na 31 poprzez zmniejszenie długości komór w części dolnej i środkowej z 2,7 m na ok. 2,5 m;
- wykonanie jednakowego spadku dna komór na długości przepławki ze zwiększoną szorstkością poprzez wyłożenie dna warstwą substratu kamiennego w celu zmniejszenia energii prędkości wody przy dnie (przy przesmykach);
- wykonanie nowego wejścia do przepławki od strony wypadu z elektrowni (istniejące wejście zostanie zlikwidowane);
- wyniesienie istniejącego wyjścia z przepławki na wodę górną zlokalizowanego na głębokości ok. 6,6 m od NPP (normalnego poziomu piętrzenia) na głębokość ok. 3,4 m od NPP;
- wykonanie pomostów do obsługi przepławki (monitoring, czyszczenie i konserwacja) poniżej korony filara działowego (poziomu krat pomostowych). Obecnie z uwagi na głębokości komór nie ma możliwości na bezpieczne zejście do przepławki.

Ponadto w celu uniemożliwienia przedostania się ryb do kanału doprowadzającego wodę do elektrowni zostanie zastosowana ochronno-behawioralna bariera elektryczna poprowadzona w poprzek kanału dopływowego do elektrowni. Planowana jest także bariera w wodzie dolnej, która będzie miała na celu naprowadzanie ryb na nowe wejście do przepławki (wylot wody). Poza tym planowane jest wyremontowanie istniejących barier wokół przepławki i wsporczych krat przykrywających przepławkę oraz okuć w betonie - na filarze działowym i przyczółku. Zamontowane zostaną również stalowe drabiny, mocowane na ścianach przepławki. Projekt przewiduje również usytuowanie pomostów pośrednich nad przepławką oraz wymianę krat pomostowych przykrywających przepławkę. Wykonana zostanie także nowa zasuwa na wodzie górnej oraz dolnej.


WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec