



UWAGA:
-WSZYSTKIE STOPY WYMIENIĆ NA NOWE
W POZIOMACH JAK ISTNIEJĄCE.
pODESTY WYKONAĆ Z DESEK GRUBOŚCI 5 CM.
- RURY SPUSTOWE USUNĄĆ.
- PRACE WYKONAĆ POD NADZOREM
KONERWATORSKIM.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED
WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
WYSTROJU!

REMONT KONSERWATORSKI BASZTY KŁODZKIEJ W PACZKOWIE

Przekrój A-A.	Skala 1:50	Rys.9
Zespół projektowy		09/2009
A- Architektura		
Projektant:	dr inż. arch. Paweł Szkoda nr uprawnień: 451/86/UW	Podpis
Opracowanie:	dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz	Podpis
	mgr inż. arch. Agnieszka Partyka	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki nr uprawnień: 118/90/UW	Podpis
B- Konstrukcja		
Projektant:	inż. Florian Nadolski nr uprawnień: 129/66 Wm	Podpis
Sprawdzający:	inż. Aleksander Luszczaki nr uprawnień: 178/75 Wwm	Podpis