

DECYZJA

po rozpatrzeniu wniosku

zezwalam
Gminie Paczków

ark. mapy nr 473.314.1442
ark. mapy nr 473.314.1513

ark. mapy nr 473.314.1513

ark. mapy nr 473.314.1424

ark. mapy nr 473.314.1033

na warunkach:

1. Dopuszcza się lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (kanał i studzienki) – w jednym wykopie w jezdni drogi powiatowej ul. Kościuszki w Paczkowie z zastrzeżeniami:
- a) odtworzenie konstrukcji jezdni (podsyпка, podbudowa, nawierzchnia) w miejscu wykopu z zachowaniem warunków zawartych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 - b) ułożenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubości 4cm w-wa ścieralna na całej szerokości jezdni i długości odcinka lokalizacji sieci sanitarnej i deszczowej w jezdni – staraniem i na koszt inwestora zadania.
 - c) przewidzieć pionowe umocnienie wykopów
 - d) urobek składować po stronie posesji lub odtwożyć na czasowy odkład
 - e) ułożona nawierzchnia podlega odbiorowi ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie.
 - f) przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót przedłożyć w tut. Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie oświadczenie woli Urzędu Miejskiego w Paczkowie o odtworzeniu naruszonej nawierzchni
 - g) oświadczenie woli będzie warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót w pasie drogowym.
2. Dopuszcza się wykonanie włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z dróg gminnych do istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni dróg powiatowych ul. Pocztowej i Daszyńskiego.
3. Przejścia kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową w poprzek drogi powiatowej ul. Kościuszki oraz włączenia do istniejących sieci dopuszcza się wykonać metodą przepokopu polowami jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze z zachowaniem warunków zawartych w Załączniku Nr 1
4. Kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w poprzek dróg powiatowych umieścić w rurach ochronnych, które należy wyprowadzić poza granicę pasa drogowego (nie dotyczy miejsc uzgodnionych wzdłuż drogi w pasie drogowym oraz miejsc włączenia do ist. sieci)
5. W sąsiedztwie istniejącego zaдрzewienia przydrożnego proj. kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową należy zlokalizować w odległości minimum 2,0 m od skrajni pnia drzew („Poradnik Projektanta Przemysłowego” Temat 138 BSIPTBP W-wa 1978) lub uzyskać zgodę na wycinkę kolidującego zaдрzewienia.
- W razie braku możliwości osiągnięcia wymaganej odległości od drzew – projekt należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Paczkowie. Jeżeli drzewa są pomnikami przyrody – projekt należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Opolu ul. Piastowska 14, a roboty w obrębie tych drzew winny być prowadzone w sposób ręczny w odległości minimum 5,0 m od skrajni pnia drzewa.
- Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew albo zespołów drzew mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom (Art. 44 ust. 2 Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska – Dz. U. Nr 3 z dnia 11.02.1980r. wraz ze zmianami Dz. U. Nr 40 z dnia 19.05.1993r.). W przypadku szkodenia drzew powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Urząd Miejski w Paczkowie, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (dot. pomników przyrody) i Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie, a roboty przerwać. W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
6. Naruszone elementy pasa drogowego należy w sposób natychmiastowy, staraniem przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem warunków ziemi w miejscach wykopów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia
- a) $\lambda_s = 0,98$ – pobocze
- b) $\lambda_s = 1,02$ – jezdnie, chodnik
- podpis ...
- Wojewódzki Konserwator Przyrody
- Pracownia Projektowa
- tel. 71 734 10 44 w. 327; fax 71 734 10 130

7. Poszczególne etapy robót wraz z wynikami badań wskaźnika zagęszczenia winny być zgłoszone do odbioru w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie i odebrane przez przedstawiciela Zarządu, co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu.
 8. Utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
 9. Za skutki wynikłe z lokalizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych – tutaj Zarząd Dróg Powiatowych nie będzie ponosił odpowiedzialności.
 10. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym w/w drogi Inwestor zadania bądź wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o zajęcie pasa drogowego dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanych powierzchni w pasie drogowym, personalia osoby odpowiedzialnej za ich przebieg oraz sposób zabezpieczenia i oznakowania robót. W/w projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót winien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MTrGM z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (DZ.U. z dnia 26.10.2000r. Nr 90, poz. 1006) i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych. O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do zarządu Dróg Powiatowych w Nysie przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.
- Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale nie dłużej niż na 2 lata od daty jej wydania.

Zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Wydział Gospodarki Przestrzennej Nr GP-I-055/25/2/96 z dnia 18.10.1996r. – niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki Nr 1-4 – opieczetowane stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja jest zgodna z żądaniem strony, wobec czego nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Ponadto Inwestor zadania umową z dnia 05.11.2002r. zobowiązał się w przypadku przebudowy lub modernizacji w/w drogi powiatowej do przełożenia lub zabezpieczenia projektowanej inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Zarządu Powiatu Nyskiego
Z-CA D. POKTO ŁA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Nysie
Tadeusz Dziubandowski

Załączniki:

- Zał. Nr 1 – mapy syt. - wysok. w skali 1: 500 (8 ark.)
- Zał. Nr 2 – mapa poglądowa w skali 1: 10000
- Zał. Nr 3 – profile podłużne kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 4szt
- Zał. Nr 4 – warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod jezdnią drogi powiatowej

Otrzymują:

1. Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.
45-317 Opole, ul. Morcinka 43
2. Urząd Miejski w Paczkowie
3. A/a

+ Zał. Nr 1-3

+ Zał. Nr 1-4

Zwolnione od opłaty skarbowej
na podst. art. 8 ustawy o opłacie
skarbowej z dn. 09.09.2000r.
/Dz.U. Nr 86 poz. 960/
Z pól urzędowych