

....., dnia
miejscowość data

1. Zamawiający:

Gmina Paczków
Rynek 1, 48-370 Paczków

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO AUTOBUSU

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że oferujemy dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:

AUTOBUS:	
Marka	
Typ/Model	

L.P.	PARAMETRY AUTOBUSU	PARAMETR WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ [NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WPISAĆ ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ]
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE			
1	Rodzaj pojazdu	autobus	TAK / NIE
2	Rok produkcji (autobus nowy w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.201997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami))	2015	
3	Dopuszczalny przebieg pojazdu	maks. 600 km	TAK / NIE

SILNIK I SKRZYŃIA BIEGÓW			
4	Rodzaj silnika	wysokoprężny diesel	TAK / NIE
5	Pojemność skokowa silnika	od 2100 cm ³ do 3000 cm ³	
6	Moc silnika	min. 160 KM	
7	Rodzaj paliwa	olej napędowy	TAK / NIE
8	Norma emisji spalin	Euro 6	TAK / NIE
9	Skrzynia biegów manualna 6-biegowa + 1 bieg wsteczny	wymagane	TAK / NIE
10	Napęd na koła tylne	wymagane	TAK / NIE
PODWOZIE, UKŁAD KIEROWNICZY, UKŁAD HAMULCOWY			
11	Rozstaw osi	min. 4200 mm	TAK / NIE
12	Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane	TAK / NIE
13	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi	wymagane	TAK / NIE
14	System zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania	wymagane	TAK / NIE
15	System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania	wymagane	TAK / NIE
16	System stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania	wymagane	TAK / NIE
NADWOZIE			
17	Kolor nadwozia (kolory zostały zapisane według preferowanej kolejności)	złoty srebrny niebieski biały	
18	Boczne listwy ochronne	wymagane	TAK / NIE
19	Szyba przednia ze szkła klejonego	wymagane	TAK / NIE
20	Drzwi przednie umożliwiające wsiadanie i wysiadanie opiekunowi (obok kierowcy) otwierane manualnie	wymagane	TAK / NIE
21	Dodatkowe przesuwane manualnie drzwi boczne z prawej strony pojazdu umożliwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerom	wymagane	TAK / NIE
22	Obniżony dwustopniowy podest ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z kabiny pasażerskiej	wymagane	TAK / NIE
23	Poręcz ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie z kabiny pasażerskiej	wymagane	TAK / NIE
24	Nadwozie boczne w pełni przeszklone, szyby podwójne panoramiczne, termoizolacyjne	wymagane	TAK / NIE
25	Okna w drzwiach tylnych	wymagane	TAK / NIE
26	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, ze zintegrowanymi kierunkowskazami	wymagane	TAK / NIE
27	Światła do jazdy dziennej	wymagane	TAK / NIE
28	Regulacja zasięgu reflektorów	wymagane	TAK / NIE
29	Światła przeciwmgłowe z przodu i z tyłu pojazdu	wymagane	TAK / NIE
30	Dodatkowe trzecie światło hamowania (STOP)	wymagane	TAK / NIE
31	Sygnalizator cofania	wymagane	TAK / NIE

32	Chlapacze (przód i tył)	wymagane	TAK / NIE
33	Luk dachowy	wymagane	TAK / NIE
WNĘTRZE, OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA			
34	Regulowany fotel kierowcy wyposażone w zagłówek i dodatkowy podłokietnik	wymagane	TAK / NIE
35	Fotel kierowcy wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia	wymagane	TAK / NIE
36	Poduszka powietrzna kierowcy	wymagane	TAK / NIE
37	Ogranicznik prędkości do 100 km/h	wymagane	TAK / NIE
38	Półki nad przednią szybą	wymagane	TAK / NIE
39	Lusterko wsteczne wewnętrzne	wymagane	TAK / NIE
40	Podłoga wodoodporna wykonana z wykładziny antypoślizgowej	wymagane	TAK / NIE
41	Ilość miejsc siedzących: 19 + 1 (kierowca) z opcją umożliwiającą łatwy demontaż foteli pasażerskich znajdujących się na szynach podłogowych w celu sprawnego stworzenia miejsc do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich	wymagane	TAK / NIE
42	Fotele w kabinie pasażerskiej uchylno-rozsuwalne wykonane z tapicerki materiałowej o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia (kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnych kolorów u Wykonawcy)	wymagane	TAK / NIE
43	Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia, zagłówki oraz podłokietniki (składane przy fotelach od strony przejścia)	wymagane	TAK / NIE
44	Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach przedziału pasażerskiego	wymagane	TAK / NIE
45	Młoteczki do zbitcia szyb (3 sztuki)	wymagane	TAK / NIE
46	Pełne tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej - pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką	wymagane	TAK / NIE
47	Półki na bagaż podręczny wraz z zabezpieczeniem uniemożliwiającym jego samoczynne przemieszczanie się	wymagane	TAK / NIE
48	Dodatkowe ogrzewanie postojowe części pasażerskiej niezależne od pracy silnika wyposażone w odrębną regulację	wymagane	TAK / NIE
49	Klimatyzacja kierowcy	wymagane	TAK / NIE
50	Dodatkowa klimatyzacja w części pasażerskiej (wyposażona w skraplacz dachowy) z centralnym nadmuchem	wymagane	TAK / NIE
AUDIO, ELEKTRYKA I PRZYRZĄDY			
51	Radioodtwarzacz CD/MP3 wyposażony w port USB wraz z głośnikami w przedniej i tylnej części pojazdu	wymagane	TAK / NIE
52	CB-RADIO	wymagane	TAK / NIE
53	Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego do pojazdu	wymagane	TAK / NIE
54	Oświetlenie przejścia w części pasażerskiej	wymagane	TAK / NIE
55	Oświetlenie przedziału pasażerskiego podzielone na strefy	wymagane	TAK / NIE

56	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie	wymagane	TAK / NIE
57	Immobiliser	wymagane	TAK / NIE
58	Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją	wymagane	TAK / NIE
59	Centralny zamek z pilotem	wymagane	TAK / NIE
60	Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem dziennym	wymagane	TAK / NIE
ZABUDOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
61	Podnośnik elektryczno - hydrauliczny (winda) do załadunku wózków inwalidzkich z elementem sterującym umocowanym po wewnętrznej stronie tylnych drzwi wraz z decyzją zezwalającą na eksploatację z UDT	wymagane	TAK / NIE
62	Zamontowane atestowane szyny podłogowe do kotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich	wymagane	TAK / NIE
63	Dwa komplety atestowanych pasów do kotwiczenia wózków inwalidzkich	wymagane	TAK / NIE
64	Dwa komplety atestowanych pasów do mocowania osób niepełnosprawnych	wymagane	TAK / NIE
65	Fotele w miejscach przewidzianych dla dwóch wózków inwalidzkich przystosowane do bardzo łatwego demontażu (bez użycia narzędzi)	wymagane	TAK / NIE
66	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi” + tablica „przewóz dzieci”	wymagane	TAK / NIE
67	Dodatkowe kierunkowskazy (z tyłu na dachu pojazdu)	wymagane	TAK / NIE
68	Dodatkowe oświetlenie podnośnika elektryczno - hydraulicznego (windy) do załadunku wózków inwalidzkich	wymagane	TAK / NIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
69	Apteczka z pełnym wyposażeniem według najnowszych wymagań w UE, normy DIN 13164	1 sztuka	TAK / NIE
70	Gaśnica proszkowa (1 kg) wyprodukowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001, spełniająca wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC	3 sztuki	TAK / NIE
71	Trójkąt ostrzegawczy	1 sztuka	TAK / NIE
72	Klin pod koła	1 sztuka	TAK / NIE
73	Samochodowy podnośnik hydrauliczny	1 sztuka	TAK / NIE
74	Klucz do demontażu kół	1 sztuka	TAK / NIE
75	Komplet opon letnich (6 sztuk) i zimowych (6 sztuk) zamontowanych na felgach stalowych. Wykonawca dostarczy pojazd z ogumieniem przystosowanym do panujących warunków atmosferycznych w momencie dostawy.	2 komplety	TAK / NIE
76	Kołpaki	4 sztuki	TAK / NIE
77	Pełnowymiarowe koło zapasowe z koszem mocującym	1 sztuka	TAK / NIE
78	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza w kolorze zielonym lub pomarańczowym	1 sztuka	TAK / NIE
79	Dodatkowe wyposażenie pojazdu w dwa sprawne, niezależnie od siebie działające zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (np. alarm lub blokada skrzyni	wymagane	TAK / NIE

	biegów), wymagane do ubezpieczenia autocasco		
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU			
80	Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów	co najmniej 24 miesiące	
81	Gwarancja na perforację nadwozia	co najmniej 96 miesięcy	
82	Gwarancja na powłokę lakierniczą	co najmniej 36 miesięcy	
83	Gwarancja na windę i zabudowę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych	co najmniej 24 miesiące	

UWAGA:

- 1) Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymagany przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „TAK” lub „NIE”.
- 2) W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr, bez zastosowania sposobu potwierdzenia zgodności opisanego w pkt. 1.

3. Podpis(y) Wykonawcy(ów):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)