

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 i ust. 2 pkt b, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2015 r. (bez numeru, data wpływu: 10.09.2015 r.) Pana Romualda Maciantowicza - AKWA-SERWIS z siedzibą w Staniszczach Małych, działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Paczków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Biała Woda przy ul. Robotniczej w Paczkowie

orzekam

- I. Udzielić **Gminie Paczków** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejście kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Biała Woda w Paczkowie, z zachowaniem następujących parametrów:
 1. Przejście w km 2+286,0 rzeki:
 - rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz 40 mm
 - długość całkowita przejścia 35,10 m
 - rzędna górnej krawędzi przewodu 228,51 m n.p.m.
 - minimalne przykrycie przewodu 1,53 m
 - współrzędne geograficzne przejścia N 50° 27' 25,73" E 16° 59' 23,20"
 2. Przejście w km 2+449,0 rzeki:
 - rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz 40 mm
 - długość całkowita przejścia 26,00 m
 - rzędna górnej krawędzi przewodu 229,86 m n.p.m.
 - minimalne przykrycie przewodu 1,19 m
 - współrzędne geograficzne przejścia N 50° 27' 24,05" E 16° 59' 15,42"
 3. Przejście w km 2+727,0 rzeki:
 - rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz 63 mm
 - długość całkowita przejścia 43,00 m
 - rzędna górnej krawędzi przewodu 235,10 m n.p.m.
 - minimalne przykrycie przewodu 1,14 m
 - współrzędne geograficzne przejścia N 50° 27' 22,98" E 16° 59' 0,34"
 4. Przejście w km 2+884,0 rzeki:
 - rura przewodowa PEHD SDR 17 Dz 63 mm
 - długość całkowita przejścia 42,00 m
 - rzędna górnej krawędzi przewodu 235,50 m n.p.m.
 - minimalne przykrycie przewodu 1,21 m
 - współrzędne geograficzne przejścia N 50° 27' 21,20" E 16° 58' 54,50"
- II. Udzielając pozwolenia wodnoprawnego, ustalám uprawnionemu wymienionemu w pkt I niniejszej decyzji następujące warunki i obowiązki wynikające z realizacji pozwolenia:
 1. Poność odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i szkody na gruntach powstałe w trakcie wykonywania inwestycji.
 2. Po zakończeniu robót należy w terminie 14 dni uporządkować przyległy teren.
 3. Miejsce przejścia trwale oznakować na górnych krawędziach skarp rzeki tabliczkami znamionowymi, z podaniem jego głębokości.

4. Przestrzegać pozostałych warunków wykonania przejść, wynikających z innych decyzji lub uzgodnień.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.09.2015 r. (bez numeru, data wpływu: 10.09.2015 r.) Pan Romuald Maciantowicz – AKWA-SERWIS z siedzibą w Staniszczech Małych, działający z pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Paczków zwrócił się do Starosty Nyskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Biała Woda przy ul. Robotniczej w Paczkowie.

Do wniosku dołączono dokumentację wymaganą przepisami art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, tj.

1. Opracowanie pn. *Operat wodnoprawny na przeprowadzenie przewodów kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Biała Woda w m. Paczków gmina Paczków* wykonany we wrześniu 2015 r. przez mgr inż. Romualda Maciantowicza.
2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Pismem nr ROŚ.6341.59.2015.JM z dnia 16.09.2015 r. poinformowano wnioskodawcę, że wniosek nie spełnia wymogów stawianych obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Jednocześnie wezwano o uzupełnienie podania o:

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania inwestora,
- opis planowanego do wykonania przejścia w km2+449 obejmujący wskazanie położenia za pomocą współrzędnych geograficznych.
- plan urządzeń wodnych na tle zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.
- wersję elektroniczną uzupełnień.

Jednocześnie zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących rozbieżności między częścią tekstową a graficzną wniosku i stanu prawnego nieruchomości.

Uzupełnienie do wniosku przedłożono przy piśmie pełnomocnika z dnia 25.09.2015 r. (bez numeru, data wpływu: 25.09.2015 r.).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nysie w dniu 07.10.2015 r. oraz zostało przesłane do zainteresowanych stron pismem nr ROŚ.6341.59.2015.JM z dnia 06.10.2015 r., wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie pismem nr ROŚ.6341.59.2014.JM z dnia 06.10.2015 r., zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony, że termin rozpatrzenia sprawy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego ulegnie przedłużeniu do dnia 10.11.2015 r.

Zawiadomienie o zakończeniu przedmiotowego postępowania i możliwości zapoznania się z całością materiału zgromadzonego w sprawie, wraz projektem rozstrzygnięcia, zostało przesłane do zainteresowanych stron pismem nr ROŚ.6341.59.2015.JM z dnia 20.10.2015 r., wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W terminie przysługującym na wniesienie uwag i wniosków, strony postępowania nie wniosły ich w sprawie udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotem niniejszego pozwolenia jest wykonanie przejścia przewodami tłocznymi kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Biała Woda w Paczkowie, przy ul. Robotniczej. Przewierty zostaną wykonane na głębokości zapewniającej przykrycie przewodu minimum 1,00 m pod najniższą rzędną dna cieku. Grunty objęte inwestycją lub znajdujące się w zasięgu jej oddziaływania to działki o nr ew. 571/4, 544, 543/1, 542/1 k.m. 1 (przejście w km 2+286,0), 568, 544, 543/1 k.m. 1 (przejście w km 2+449,0), 556/1, 544, 557, 543/3 k.m. 1 (przejście w km 2+757,0), 554, 544, 557, 542/3 i 543/3 k.m. 1 (przejście w km 2+884,0).

Rozwiązanie nie wpłynie na pogorszenie stosunków wodnych na gruntach przylegających do inwestycji.

Inwestycja (uwzględniając zasięg oddziaływania) będzie prowadzona poza terenami chronionymi, utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono również, że pozwolenie nie naruszy dokumentów i wymogów, o których mowa w art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Stosownie do postanowień art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia, gdyż dotyczy ono wykonania urządzeń wodnych. Uprawnionego pouczono jednak, że pozwolenie to wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 140 cyt. wyżej ustawy, organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania niniejszej decyzji jest Starosta Nyski.

Mając na uwadze powyższe, uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Pozwolenie niniejsze nie jest pozwoleniem na budowę wymagany przepisami prawa budowlanego.
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu albo gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub są nie należycie utrzymywane.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Nyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej.



mgr inż. Jacek Tarnowski
NACZELNIK

Otrzymują:

1. Romuald Maciantowicz – AKWA-SERWIS
47-113 Staniszcze Małe, ul. Ks. Gajdy 54
2. Zarząd Dróg Powiatowych
48-300 Nysa, ul. Słowiańska 17
3. Krzysztof Lelek
48-370 Paczków, ul. Gen. Kościuszki 30A
4. Kazimierz Świder
57-100 Strzelin, ul. Grota Roweckiego 32/7
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
48-304 Nysa, ul. Fałata 6a

6. Bernard Filar
48-370 Paczków, ul. Robotnicza 11B
7. Wiktor Karol
48-370 Paczków, ul. Robotnicza 7
8. Bożena Karol
48-370 Paczków, ul. Robotnicza 7
9. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie
- w zakresie dz. nr 543/3 k.m. 1 obręb Paczków
10. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
50-950 Wrocław, ul. Norwida 34