

Nysa, dnia 31 lipca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 2013r., poz. 267) art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2015r., poz. 460) oraz Uchwały Nr 43/126/2011 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22.09.2011r. w sprawie upoważnienia Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych dla których załatwiania właściwy jest Zarząd Powiatu w Nysie

p o r o z p a t r z e n i u w n i o s k u Pana Artura Rolki Burmistrza Paczkowa, Rynek1, 48-370 Paczków z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160/200mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów tłocznych $Dz=40÷90mm$ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w miejscowości Paczków

- udzielam zezwolenia Gminie Paczków, Rynek 1, 48-370 Paczków na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160/200mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów tłocznych $Dz=40÷90mm$ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w miejscowości Paczków w miejscu określonym na przedłożonym załączniku mapowym

na warunkach:

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160/200mm wzdłuż i w poprzek drogi powiatowej - jezdni o długości około 165,0m na odcinku od posesji nr 17 do nr 21 w wykopie otwartym w miejscu określonym na przedłożonym załączniku mapowym.
2. Dopuszcza się lokalizację projektowanych rurociągów tłocznych $Dz=40÷90mm$ wzdłuż drogi powiatowej skarpie i jezdni o długości około 270,0m na odcinku od działki nr 609/8 do posesji nr 18 w miejscu określonym na przedłożonym załączniku mapowym metodą bezywkopową tj. metodą przewiertu sterowanego.
W razie wystąpienia na etapie wykonawstwa trudności w wykonaniu przewiertu sterowanego dopuszcza się wykonanie tych robót przekopem.
Warunki odtworzenia nawierzchni, po wykonanych wykopach w postaci warstwy ścieralnej zostaną zawarte w aneksie do zwartej umowy z dnia 30 lipca 2015r. na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Robotniczej w Paczkowie.
3. Dopuszcza się lokalizację projektowanych studzienek kanalizacyjnych, oraz studni rozprężnej w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscach określonych na przedłożonym załączniku mapowym.
4. Lokalizację projektowanej przepompowni P1 poza pasem drogowym drogi powiatowej – opiniuję pozytywnie.
5. Wykop otwarty przewidziany do wykonania w jezdni, skarpie drogi powiatowej należy wykonać z zachowaniem poniższych warunków:
 - a) przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię bitumiczną należy przeciąć piłami karborundowymi, bez naruszenia nawierzchni poza przekopem;
 - b) dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać wykop wąsko przestrzenny o szerokości umożliwiającej zabudowę projektowanych urządzeń;
 - c) po wykonaniu robót montażowych wykop należy zasypać piaskiem względnie pospółką lub materiałem z rozbiórki po uprzednim, uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie;
 - d) materiał należy układać w warstwach o grubości max 20,0cm;

- e) poszczególne warstwy należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $Is=1,00$ - jezdnia, $Is=0,97$ – pobocze, skarpa, przeciwskarpa, itp;
 - f) odtworzenie podbudowy jezdni należy wykonać z tłucznia bazaltowego zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $Is=1,00$. Warstwy nawierzchni jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości równej nawierzchni istniejącej w miejscu wykopu;
 - g) grubość podbudowy należy ustalić z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie w oparciu o stan istniejący i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych opracowany przez IBDM;
 - h) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw wykonane przez laboratorium drogowe tj. podłoża i podbudowy należy okazać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni;
 - i) pozostałe naruszone elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego z odtworzeniem istniejącej zieleni przydrożnej (posianie trawy);
 - j) dokładną lokalizację, rozmiary oraz szczegółowe warunki odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego należy uzgodnić z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszej decyzji.
6. Przejścia projektowanym rurociągiem tłocznym w poprzek drogi powiatowej należy wykonać metodą bezwykopową tj. metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawieszinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.
 7. Przejście projektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjną i rurociągiem tłocznym pod dnem istniejącego przepustu należy wykonać pod kątem prostym na głębokości nie mniejszej niż 1,5m od rzędnej dna posadowienia przepustu.
 8. Komory przewiertowe o ile będzie to możliwe należy zlokalizować poza pasem drogowym drogi powiatowej.
 9. Szczegółowe warunki odbudowy nawierzchni bitumicznej, po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w jezdni drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w Paczkowie zostały podane w umowie Nr 545-2/82/2015 z dnia 30 lipca 2015r. , która stanowi integralną część niniejszej decyzji.
 10. Za zachowanie bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót odpowiada Zajmujący pas drogowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, które musi gwarantować całodobową obsługę komunikacyjną uczestników ruchu.
 11. Pełną odpowiedzialność za wszelkie wyniki w czasie prowadzenia robót szkody w stosunku do zarządcy drogi jak i w stosunku do osób trzecich ponosić będzie zajmujący pas drogowy.
 12. Inwestor zadania odpowiada względem zarządcy drogi za wszelkie działania i zaniechania zajmującego pas drogowy , jak za działania i zaniechania własne.
 13. Roboty w pasie drogowym należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie.
 14. Wszelkie koszty związane z przedmiotową inwestycją ponosi Inwestor zadania.
 15. Utrzymanie, konserwacja projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym w/w drogi powiatowej należy do właściciela tych urządzeń.
 11. Zakończenie robót prowadzonych w pasie drogowym winno być zgłoszone w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie i będzie stanowiło podstawę do protokolarnego przekazania pasa drogowego, po ich zakończeniu.
 12. W terminie co najmniej 14-stu dni przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym w/w drogi powiatowej Inwestor zadania winien wystąpić z wnioskiem o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, a Inwestor bądź wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do tut. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, który powinien zawierać:
 - a) nazwę oraz adres podmiotu występującego,
 - b) cel zajęcia pasa drogowego,
 - c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 - d) wielkość zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi jezdni, chodnik, pas zieleni, itp.)
 - e) planowany okres zajęcia pasa drogowego,

- f) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
- h) harmonogram robót

Do w/w wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć oświadczenie o posiadanym ważnym pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu budowy albo robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku, gdy budowa przedmiotowych urządzeń nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych należy do wniosku dołączyć oświadczenie o braku konieczności jego uzyskania zgłoszenia.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych.

O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do Starosty Nyskiego przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.

13. Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych – tut. Zarząd Dróg nie będzie ponosił odpowiedzialności.

14. Zarząd drogi zastrzega sobie iż jeżeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu w/w drogi, wymagane będzie przełożenie wykonanej sieci koszt tego przełożenia poniesie właściciel zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460).

Załącz. Nr 1-2 stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Artur Rolka - Burmistrz Paczkowa, Rynek1, 48-370 zwrócił się wnioskiem z dnia 27 lipca 2015r. do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160/200mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów tłocznych Dz=40÷90mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w miejscowości Paczków.

W uznaniu tut. organu zarządzającego drogami powiatowymi w niniejszej sprawie zachodzi przesłanie określone w art. 39 ust.1a ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizację projektowanych urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w miejscowości Paczków. Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków wyszczególnionych w niniejszej decyzji.

Zarządca drogi zgodnie z art. 39 ust.3a pkt1 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych poucza o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia należy zgodnie z art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 1 w/w ustawy o drogach publicznych wystąpić z wnioskiem do ZDP w Nysie, załączając dokumenty wymienione w pkt 12 niniejszej decyzji, wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 140 z 2004r., poz. 1481) łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **pobrana będzie jednorazowa opłata** przewidziana w Uchwale Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.

Za okres umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **pobierana będzie corocznie opłata** przewidziana ww. Uchwale w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Niniejsza decyzja traci ważność w przypadku utraty ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej w związku z przedmiotową inwestycją lub po upływie 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w Paczkowie (dz. nr 542/1, 542/2, 542/3) na cele budowlane – w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przed wydaniem niniejszej decyzji powiadomiono stronę zakończeniu przez organ postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7-miu dni od daty otrzymania zawiadomienia – pismo z dnia 31 lipca 2015r. Nr ZDP/545/82/2015/I. Zawiadomienie zostało prawidłowo doręczone stronie, jednakże strona nie wniosła dodatkowych uwag.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635- załącznik część III ust.44 kol.4 pkt 9)



Z up. Zarządu Powiatu Nyskiego
Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Nysie
inż. Arkadiusz Jagieło

Załączniki :

Nr 1 – mapy do celów projektowych w skali 1:500 – 4 egzemplarze

Otrzymują :

1. Gmina Paczków
Rynek 1, 48-370 Paczków
2. A/a

+ Zał. Nr 1

+ Zał. Nr 1

Sprawę prowadzi:
Grażyna Chachlińska
Tel. 77 44 82 448