



WR.ZUZ.4.421.278.2019.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa-obwodnica Kamienicy- Paczków”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

I. urządzeń wodnych w skład których wchodzi:

- a) Budowa układu rowów nr 1 z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego R-I; po stronie lewej drogi krajowej 46 od km 20+915.84 (o współrzędnych X:5591030.7574; Y:6422538.2170) do km 23+947.27 (o współrzędnych X:5592010.8873; Y:6425245.7610)
- b) Wykonanie wylotów przykanalików do rowu drogowego W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W 25, W 26, W 27,
- c) Budowa układu rowów nr 2 z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego R-B-W; po stronie lewej drogi krajowej 46 od km 23+944.60 (o współrzędnych X:55991996.7427; Y:6425242.8450) do km 26+031.51 (o współrzędnych X:5591959.2400; Y:6427329.4126) z wykonaniem wylotów skarpowych w km 4+189.42, 4+196.69, 4+204.08, 4+208.72, 4+216.43, 4+224.22, 4+233.92.
- d) Budowa układu rowów nr 3 z odprowadzeniem wód do rowu drogowego przy drodze krajowej 46i do m. Kamienica od KM 20+908.39 (o współrzędnych X:5591017.5888; Y:6422531.0055) do KM lok. 0+020.22 (o współrzędnych X:5590893.0940; Y:6423051.0639).
- e) Budowa układu rowów nr 4 z odprowadzeniem wód do rowu drogowego przy drodze krajowej 46i do m. Kamienica od km 0+015.78 (o współrzędnych X:5590969.1906; Y:6423012.7525) do km 0+160.84 (o współrzędnych X:5590864.6117; Y:6423123.4475).
- f) Budowa układu rowów nr 5 z odprowadzeniem wód do rowu drogowego przy drodze krajowej 46i do m. Kamienica od 0+016.76 (o współrzędnych X:5590984.5854; Y:6423068.7236) do km 0+142.79; (o współrzędnych X:5590882.6476; Y:6423111.1692).
- g) Budowa układu rowów nr 6 z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego R-I; po stronie prawej drogi krajowej 46 od km 21+676.63 (o współrzędnych X:5591103.2877; Y:6423266.4357) do km 23+920.38 (o współrzędnych X:5591978.2217; Y:6425218.2905).
- h) Budowa układu rowów nr 7 z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego R-BW; po stronie prawej drogi krajowej 46 od km 23+928.12 (o współrzędnych X:5591978.1950; Y:6425226.0404) do km 26+031.51 (o współrzędnych X:5591941.7685; Y:6427329.1079).
- i) Budowa układu rowów nr 8 z odprowadzeniem wód do rowu drogowego przy drodze krajowej 46i do m. Kamienica od km 26+031.51 (o współrzędnych X:5591941.7685; Y:6427329.1079) do km

26+329.85 (o współrzędnych X:5591885.3286; Y:6427614.2904).

- j) Budowa układu rowów nr 9 po stronie prawej DK46i z odprowadzeniem wód do rowu drogowego przy drodze krajowej 46i do m. Kamienica ul. Robotniczej od km 0+021.58 (o współrzędnych X:5591885.3289; Y:6427614.2910) do km 0+183.50 (o współrzędnych X:5591729.0232; Y:6427563.3765).
- k) Budowa układu rowów nr 10 po stronie lewej DK46i z odprowadzeniem wód do rowu drogowego przy drodze krajowej 46i do m. Kamienica ul. Robotniczej od km 0+015.04 (o współrzędnych X:5591870.5265; Y:6427662.7998) do km 0+182.97 (o współrzędnych X:5591728.0886; Y:6427577.1680).
- l) Budowa układu rowów nr 11 po stronie lewej i prawej DK46 z odprowadzeniem wód do przepustu pod drogą powiatową DP22380, dalej potok Kamienica (rzeka Biała Woda) od km 26+031.51 (o współrzędnych X:5591959.2400; Y:6427329.4162) do km 26+650.07 (o współrzędnych X:5591732.2087; Y:6427892.7166).
- m) Wykonanie wylotu Wr 11 z układu rowów nr 11 do przepustu pod drogą powiatową DP22380 odprowadzającego wody dalej do potoku Kamienica (rzeka Biała Woda).
- n) Likwidacja wylotów kanalizacyjnych o współrzędnych geodezyjnych X:5591932.653; Y:6426313.66 oraz X:5591913.41; Y:6427182.5609

II. Usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych:

- a) do potoku Kamienica (rzeka Biała Woda) za pośrednictwem przepustu pod drogą powiatową DP22380 Wylot W29: $F=13513.00\text{ m}^2$; $F_z=4428.75\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.06453\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 1518.49\text{ m}^3/\text{rok}$
- b) do potoku Kamienica (rzeka Biała Woda) za pośrednictwem rowu, poprzez przepust pod drogą powiatową DP22380 – wylot Wr11 z układu rowu nr 11: $F= 1\,949.00\text{ m}^2$; $F_z= 464.70\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.00677\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 27.99\text{ m}^3/\text{rok}$.
- c) do rowu mel. R-I – wylot Wr1 z układu rowu nr 1: $F= 38\,003.00\text{ m}^2$; $F_z= 20\,739.90\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.30220\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 10\,111.16\text{ m}^3/\text{rok}$.
- d) do rowu mel. R-B-W – wylot Wr2 z układu rowu nr 2: $F= 21\,953.00\text{ m}^2$; $F_z= 12\,333.30\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.17971\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 5\,851.21\text{ m}^3/\text{rok}$.
- e) do rowu drogowego – wylot Wr3 z układu rowu nr 3: $F= 3\,791.00\text{ m}^2$; $F_z= 2\,961.90\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.04316\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 1\,786.03\text{ m}^3/\text{rok}$.
- f) do rowu drogowego – wylot Wr4 z układu rowu nr 4: $F= 1\,079.00\text{ m}^2$; $F_z= 821.10\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.01196\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 491.993\text{ m}^3/\text{rok}$.
- g) do rowu drogowego – wylot Wr5 z układu rowu nr 5: $F= 1\,089.00\text{ m}^2$; $F_z= 822.60\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.01199\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 10.79\text{ m}^3/\text{rok}$.
- h) do rowu mel. R-I – wylot Wr6 z układu rowu nr 6: $F= 22\,674.00\text{ m}^2$; $F_z= 12\,994.20\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.18934\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 6\,279.95\text{ m}^3/\text{rok}$.
- i) do rowu mel. R-B-W – wylot Wr7 z układu rowu nr 7: $F= 21\,461.00\text{ m}^2$; $F_z= 12\,209.40\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.17790\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 5\,885.35\text{ m}^3/\text{rok}$.
- j) do rowu drogowego – wylot Wr8 z układu rowu nr 8: $F= 3\,133.00\text{ m}^2$; $F_z= 1\,743.90\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.02541\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 833.97\text{ m}^3/\text{rok}$.
- k) do rowu drogowego – wylot Wr9 z układu rowu nr 9: $F= 1\,420.00\text{ m}^2$; $F_z= 748.50\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.01091\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 377.24\text{ m}^3/\text{rok}$.
- l) do rowu drogowego – wylot Wr10 z układu rowu nr 10: $F= 1\,210.00\text{ m}^2$; $F_z= 691.50\text{ m}^2$, $Q_{\text{max},s} = 0.01008\text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 380.60\text{ m}^3/\text{rok}$.

m) do rowu – wylot W28: $F=7654,19\text{m}^2$; $F_z=6373,01\text{m}^2$; $Q_{\text{max/s}} = 0.09286 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{\text{sr. roczne}} = 3079.52 \text{ m}^3/\text{rok}$.

III. Oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Nyskiego nr ROŚ.III.JM.6223-11/10 z dnia 02.12.2010r.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr ew. 351 - Błotnica 0001 gm. Złoty Stok pow. kłodzki woj. Dolnośląskie, ponadto działki nr 1/1; 5/4; 95/2; 95/6; 99/3; 104/2; 103/2; 122/4; 129/2; 127/4; 126/2; 117/3; 116/3; 113/3; 112/3; 111/11; 111/8; 111/5; 110/2; 109/2; 108/8; 108/7; 107/2; 105/2; 313/2; 314/2; 311/2; 310/2; 307/2; 315/2; 315/1; 315/3; 316/2; 316/3; 318; 333/1; 333/2; 330/2; 330/3; 329/2; 328/2; 327/7; 327/3; 327/4; 359/9; 359/13; 383/3; 383/4; 393/1; 393/2; 395/7; 395/8; 395/9; 395/13; 397/2; 397/1; 398; 403/1; 403/2; 428/2; 428/1; 431/5; 431/3; 433/4; 434/2; 435/2; 437/3; 445/7; 407/2; 407/3; 448/2; 448/3; 449/7; 449/9; 1165/1; 1165/2; 1165/3; 1165/4; 1166/1; 1168/2; 1181/2; 1205/1; 1205/2; 1216/2; 1218/2; 1218/3; 1219/2; 1219/3; 1223/1; 1223/2; 1233/1; 1233/2; 1233/3; 1233/4; 1233/6; 1233/7; 1233/8; 1235/1; 1235/2; 1251/1; 1256/1; 1256/2; 1257/2; 1260/2; 1261/2; 1261/3; 1269/1; 1265/2; 1265/3; 1266/2; 1267/2; 1269/1; 1446/1; 1446/2; 1448/3; 1487; 1493; 1495; 4374/2; 1529; 1535 - Kamienica 0004 gm. Paczków, powiat Nysa woj. opolskie oraz działki nr 536/2; 536/5; 526/2; 537/2; 530/4; 530/2; 527/1; 533; 534/2; 535/2; 534/1; 534/2; 534/4; 532/1; 532/2; 531/1; 586/1; 586/2 - Paczków 0001 powiat Nysa woj. opolskie.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tel. 77 431 51 72 przez okres **14 dni** od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Złoty Stok, Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, , a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Błotnica, Paczków oraz Kamienica.

DYREKTOR
Sławomir Janik

Wywieszono miejscowość Paczków data 03.11.2019r

Podpis [podpis]