

**ZAMAWIAJĄCY:**

NAZWA: **GMINA PACZKÓW**  
ADRES POCZTOWY: **RYNEK 1**  
KOD POCZTOWY: **48-370**  
MIEJSCOWOŚĆ: **PACZKÓW**

**DANE DO KONTAKTÓW:**

TELEFON: **0 77 431 67 91**  
FAKS: **0 77 439 02 96**  
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: **wzp@paczkow.pl**  
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: **bip.paczkow.pl**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

NR REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: **ZP.27.271.2.2015**

**NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu  
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

## **ROZDZIAŁ I**

### **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nazwa zamawiającego: | GMINA PACZKÓW             |
| Adres zamawiającego: | RYNEK 1<br>48-370 PACZKÓW |
| NIP:                 | 753-237-79-15             |
| REGON:               | 531412906                 |
| Telefon:             | (0-77) 431 67 91          |
| Faks:                | (0-77) 439 02 96          |
| Internet:            | bip.paczkow.pl            |
| E-mail:              | wzp@paczkow.pl            |

## **ROZDZIAŁ II**

### **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

## **ROZDZIAŁ III**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę autobus:

- posiadał homologację w rozumieniu art. 2 pkt. 73 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) i był dopuszczony do ruchu,
- był sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
- był dopuszczony jako pojazd użytkowy w UE,
- posiadał napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m. in. Instrukcję używania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych,
- spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje także ubezpieczenie autobusu w okresie co najmniej 12 miesięcy w zakresie:

- OC,
- AC (w wariantcie serwisowym, zniesiony udział własny w szkodzie),
- NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodować utraty ani ograniczenia

uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i powinien być respektowany przez wszystkie autoryzowane stacje obsługi pojazdów na terenie całego kraju oferowanej marki pojazdu.

Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.

Dokumenty wymagane przy dostawie pojazdu:

- a) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- b) decyzja UDT zezwalająca na eksploatację podnośnika elektryczno - hydraulicznego (windy) do załadunku wózków inwalidzkich,
- c) certyfikat TEMPO 100,
- d) homologacja na pojazd zabudowany przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacja auta bazowego wraz z badaniem technicznym potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu osób 19+1 (w tym dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony,
- e) gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów (obejmująca okres co najmniej 24 miesięcy),
- f) gwarancja na perforację nadwozia (obejmująca okres co najmniej 96 miesięcy),
- g) gwarancja na powłokę lakierniczą (obejmująca okres co najmniej 36 miesięcy),
- h) gwarancja na windę i zabudowę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych (obejmująca okres co najmniej 24 miesięcy).

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: teren miasta Paczków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| L.P.                                                | PARAMETRY AUTOBUSU                                                                                                                                                 | PARAMETR WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                  |
| <b>INFORMACJE OGÓLNE</b>                            |                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 1                                                   | Rodzaj pojazdu                                                                                                                                                     | autobus                                            |
| 2                                                   | Rok produkcji (autobus nowy w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.201997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami)) | 2015                                               |
| 3                                                   | Dopuszczalny przebieg pojazdu                                                                                                                                      | maks. 600 km                                       |
| <b>SILNIK I SKRZY尼亚 BIEGÓW</b>                      |                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 4                                                   | Rodzaj silnika                                                                                                                                                     | wysokoprężny diesel                                |
| 5                                                   | Pojemność skokowa silnika                                                                                                                                          | od 2100 cm <sup>3</sup><br>do 3000 cm <sup>3</sup> |
| 6                                                   | Moc silnika                                                                                                                                                        | min. 160 KM                                        |
| 7                                                   | Rodzaj paliwa                                                                                                                                                      | olej napędowy                                      |
| 8                                                   | Norma emisji spalin                                                                                                                                                | Euro 6                                             |
| 9                                                   | Skrzynia biegów manualna 6-biegowa + 1 bieg wsteczny                                                                                                               | wymagane                                           |
| 10                                                  | Napęd na koła tylne                                                                                                                                                | wymagane                                           |
| <b>PODWOZIE, UKŁAD KIEROWNICZY, UKŁAD HAMULCOWY</b> |                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 11                                                  | Rozstaw osi                                                                                                                                                        | min. 4200 mm                                       |
| 12                                                  | Wspomaganie układu kierowniczego                                                                                                                                   | wymagane                                           |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 13                                       | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi                                                                                                                                                                                    | wymagane                               |
| 14                                       | System zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania                                                                                                                      | wymagane                               |
| 15                                       | System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania                                                                                                                    | wymagane                               |
| 16                                       | System stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania                                                                                                                                               | wymagane                               |
| <b>NADWOZIE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 17                                       | Kolor nadwozia (kolory zostały zapisane według preferowanej kolejności)                                                                                                                                                       | złoty<br>srebrny<br>niebieski<br>biały |
| 18                                       | Boczne listwy ochronne                                                                                                                                                                                                        | wymagane                               |
| 19                                       | Szyba przednia ze szkła klejonego                                                                                                                                                                                             | wymagane                               |
| 20                                       | Drzwi przednie umożliwiające wsiadanie i wysiadanie opiekunowi (obok kierowcy) otwierane manualnie                                                                                                                            | wymagane                               |
| 21                                       | Dodatkowe przesuwane manualnie drzwi boczne z prawej strony pojazdu umożliwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerom                                                                                                            | wymagane                               |
| 22                                       | Obniżony dwustopniowy podest ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z kabiny pasażerskiej                                                                                                                                         | wymagane                               |
| 23                                       | Poręcz ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie z kabiny pasażerskiej                                                                                                                                                               | wymagane                               |
| 24                                       | Nadwozie boczne w pełni przeszklone, szyby podwójne panoramiczne, termoizolacyjne                                                                                                                                             | wymagane                               |
| 25                                       | Okna w drzwiach tylnych                                                                                                                                                                                                       | wymagane                               |
| 26                                       | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, ze zintegrowanymi kierunkowskazami                                                                                                                                  | wymagane                               |
| 27                                       | Światła do jazdy dziennej                                                                                                                                                                                                     | wymagane                               |
| 28                                       | Regulacja zasięgu reflektorów                                                                                                                                                                                                 | wymagane                               |
| 29                                       | Światła przeciwmgłowe z przodu i z tyłu pojazdu                                                                                                                                                                               | wymagane                               |
| 30                                       | Dodatkowe trzecie światło hamowania (STOP)                                                                                                                                                                                    | wymagane                               |
| 31                                       | Sygnalizator cofania                                                                                                                                                                                                          | wymagane                               |
| 32                                       | Chlapacze (przód i tył)                                                                                                                                                                                                       | wymagane                               |
| 33                                       | Luk dachowy                                                                                                                                                                                                                   | wymagane                               |
| <b>WNĘTRZE, OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 34                                       | Regulowany fotel kierowcy wyposażone w zagłówek i dodatkowy podłokietnik                                                                                                                                                      | wymagane                               |
| 35                                       | Fotel kierowcy wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia                                                                                                                                           | wymagane                               |
| 36                                       | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                                                                                                                                  | wymagane                               |
| 37                                       | Ogranicznik prędkości do 100 km/h                                                                                                                                                                                             | wymagane                               |
| 38                                       | Półki nad przednią szybą                                                                                                                                                                                                      | wymagane                               |
| 39                                       | Lusterko wsteczne wewnętrzne                                                                                                                                                                                                  | wymagane                               |
| 40                                       | Podłoga wodoodporna wykonana z wykładziny antypoślizgowej                                                                                                                                                                     | wymagane                               |
| 41                                       | Ilość miejsc siedzących: 19 + 1 (kierowca) z opcją umożliwiającą łatwy demontaż foteli pasażerskich znajdujących się na szynach podłogowych w celu sprawnego stworzenia miejsc do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich | wymagane                               |
| 42                                       | Fotele w kabinie pasażerskiej uchylno-rozsuwalne wykonane z                                                                                                                                                                   | wymagane                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                            | tapicerki materiałowej o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia (kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnych kolorów u Wykonawcy)                                          |          |
| 43                                         | Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ograniczeniem napięcia, zagłówki oraz podłokietniki (składane przy fotelach od strony przejścia)                | wymagane |
| 44                                         | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach przedziału pasażerskiego                                                                                                                                           | wymagane |
| 45                                         | Młoteczki do zbitcia szyb (3 sztuki)                                                                                                                                                                  | wymagane |
| 46                                         | Pełne tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej - pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką                                                                                                                | wymagane |
| 47                                         | Półki na bagaż podręczny wraz z zabezpieczeniem uniemożliwiającym jego samoczynne przemieszczanie się                                                                                                 | wymagane |
| 48                                         | Dodatkowe ogrzewanie postojowe części pasażerskiej niezależne od pracy silnika wyposażone w odrębną regulację                                                                                         | wymagane |
| 49                                         | Klimatyzacja kierowcy                                                                                                                                                                                 | wymagane |
| 50                                         | Dodatkowa klimatyzacja w części pasażerskiej (wyposażona w skraplacz dachowy) z centralnym nadmuchem                                                                                                  | wymagane |
| <b>AUDIO, ELEKTRYKA I PRZYRZĄDY</b>        |                                                                                                                                                                                                       |          |
| 51                                         | Radioodtwarzacz CD/MP3 wyposażony w port USB wraz z głośnikami w przedniej i tylnej części pojazdu                                                                                                    | wymagane |
| 52                                         | CB-RADIO                                                                                                                                                                                              | wymagane |
| 53                                         | Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego do pojazdu                                                                                                                                                 | wymagane |
| 54                                         | Oświetlenie przejścia w części pasażerskiej                                                                                                                                                           | wymagane |
| 55                                         | Oświetlenie przedziału pasażerskiego podzielone na strefy                                                                                                                                             | wymagane |
| 56                                         | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie                                                                                                                                                          | wymagane |
| 57                                         | Immobiliser                                                                                                                                                                                           | wymagane |
| 58                                         | Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją                                                                                                                                                                 | wymagane |
| 59                                         | Centralny zamek z pilotem                                                                                                                                                                             | wymagane |
| 60                                         | Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem dziennym                                                                                                                           | wymagane |
| <b>ZABUDOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> |                                                                                                                                                                                                       |          |
| 61                                         | Podnośnik elektryczno - hydrauliczny (winda) do załadunku wózków inwalidzkich z elementem sterującym umocowanym po wewnętrznej stronie tylnych drzwi wraz z decyzją zezwalającą na eksploatację z UDT | wymagane |
| 62                                         | Zamontowane atestowane szyny podłogowe do kotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich                                                                                                                       | wymagane |
| 63                                         | Dwa komplety atestowanych pasów do kotwiczenia wózków inwalidzkich                                                                                                                                    | wymagane |
| 64                                         | Dwa komplety atestowanych pasów do mocowania osób niepełnosprawnych                                                                                                                                   | wymagane |
| 65                                         | Fotele w miejscach przewidzianych dla dwóch wózków inwalidzkich przystosowane do bardzo łatwego demontażu (bez użycia narzędzi)                                                                       | wymagane |
| 66                                         | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi” + tablica „przewóz dzieci”                                                                                                                 | wymagane |
| 67                                         | Dodatkowe kierunkowskazy (z tyłu na dachu pojazdu)                                                                                                                                                    | wymagane |
| 68                                         | Dodatkowe oświetlenie podnośnika elektryczno - hydraulicznego (windy) do załadunku wózków inwalidzkich                                                                                                | wymagane |
| <b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>               |                                                                                                                                                                                                       |          |
| 69                                         | Apteczka z pełnym wyposażeniem według najnowszych wymagań w                                                                                                                                           | 1 sztuka |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    | UE, normy DIN 13164                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 70                                 | Gaśnica proszkowa (1 kg) wyprodukowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001, spełniająca wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC | 3 sztuki                |
| 71                                 | Trójkąt ostrzegawczy                                                                                                                                                                                                               | 1 sztuka                |
| 72                                 | Klin pod koła                                                                                                                                                                                                                      | 1 sztuka                |
| 73                                 | Samochodowy podnośnik hydrauliczny                                                                                                                                                                                                 | 1 sztuka                |
| 74                                 | Klucz do demontażu kół                                                                                                                                                                                                             | 1 sztuka                |
| 75                                 | Komplet opon letnich (6 sztuk) i zimowych (6 sztuk) zamontowanych na felgach stalowych. Wykonawca dostarczy pojazd z ogumieniem przystosowanym do panujących warunków atmosferycznych w momencie dostawy.                          | 2 komplety              |
| 76                                 | Kołpaki                                                                                                                                                                                                                            | 4 sztuki                |
| 77                                 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z koszem mocującym                                                                                                                                                                                    | 1 sztuka                |
| 78                                 | Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza w kolorze zielonym lub pomarańczowym                                                                                                                                                             | 1 sztuka                |
| 79                                 | Dodatkowe wyposażenie pojazdu w dwa sprawne, niezależnie od siebie działające zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (np. alarm lub blokada skrzyni biegów), wymagane do ubezpieczenia autocasco                                        | wymagane                |
| <b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 80                                 | Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów                                                                                                                                                       | co najmniej 24 miesiące |
| 81                                 | Gwarancja na perforację nadwozia                                                                                                                                                                                                   | co najmniej 96 miesięcy |
| 82                                 | Gwarancja na powłokę lakierniczą                                                                                                                                                                                                   | co najmniej 36 miesięcy |
| 83                                 | Gwarancja na windę i zabudowę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | co najmniej 24 miesiące |

#### **ROZDZIAŁ IV**

##### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **20.04.2015 r.**

#### **ROZDZIAŁ V**

##### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
  - 1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy zadania polegające na dostawie fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, każde o wartości nie mniejszej niż 230.00,00 zł brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

I. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami),
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

II. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

#### IV. Inne dokumenty

1. specyfikacja techniczną oferowanego autobusu.

### **ROZDZIAŁ VII**

#### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, na wezwanie nadawcy.
3. Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej.
10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
11. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną powiadomieni Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stosowna informacja zostanie także zamieszczona na stronie internetowej.
12. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
  - w sprawie procedury zamówienia publicznego: Grzegorz Tabaszewski  
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 18,

tel. (0 77) 431 62 24, w godz. 10:00 – 14:00.

- w sprawie przedmiotu postępowania przetargowego: Katarzyna Rolka, Justyna Kalfas  
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 15,  
tel. (0 77) 431 67 91, w godz. 10:00 – 14:00.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **ROZDZIAŁ X**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Wymagania podstawowe
  - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - 2) Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  - 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacz to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  - 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
  - 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
  - 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby Wykonawcy.
  - 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
2. Forma oferty
  - 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
  - 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- 3) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 5) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagalne przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 9) Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 10) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie (paczce) opatrzonej napisem „NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
- 11) Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 12) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

### 3. Zawartość oferty

#### 1) Kompletna oferta musi zawierać:

- a) wypełniony formularz oferty – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,
- b) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowego pełnomocnictwa lub potwierdzoną przez notariusza),
- d) dokumenty wymagane w Rozdziale VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Oznaczenie oferty
  - 1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zaklejona w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości wcześniejszego jej otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
  - 2) Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:  
Urząd Miejski  
Rynek 1  
48-370 Paczków  
„Oferta przetargowa na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.”  
UWAGA: nie otwierać przed 05.03.2015 r. godz. 10:00.
  - 3) Na kopercie (paczce) oprócz ww. opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ XI**

### ***MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT***

1. Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 11 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.03.2015 r.** do godz. **9:00**.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.03.2015 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 12.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
5. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”.
6. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, łączną wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Informacje, o których mowa w pkt. 7 i 8 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

## **ROZDZIAŁ XII**

### ***OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY***

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty należy określić w polskich złotych, cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)).
7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego na dobrych składnikach wyjściowych i który znając reguły arytmetyczne można jednoznacznie poprawić.
8. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

### **ROZDZIAŁ XIII**

#### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
  - b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował kryterium, którego znaczenie określa procent:
  - a) cena oferty (C) – 90 %
  - b) zużycie energii (ZE) – 4%
  - c) emisja dwutlenku węgla (EDW) – 3%
  - d) emisja zanieczyszczeń: tlenku azotu, cząstek stałych, węglowodorów (EZ) – 3%obliczone według poniższych wzorów:

$$C = (\text{cena brutto oferty najtańszej} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 90.$$

$$ZE = (\text{najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert} / \text{wartość zużycia energii badanej oferty}) \times 4.$$

$$EDW = (\text{najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert} / \text{wartość emisji dwutlenku węgla badanej oferty}) \times 3.$$

$$EZ = (\text{najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenku azotu, cząstek stałych, węglowodorów spośród złożonych ofert} / \text{łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenku azotu, cząstek stałych, węglowodorów badanej oferty}) \times 3.$$

Końcowa wartość punktowa zostanie obliczona w następujący sposób:

$$LP = C + ZE + EDW + EZ.$$

3. Maksymalna liczba punktów (LP) jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
4. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

#### **ROZDZIAŁ XIV**

##### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są do zawarcia umowy cywilno – prawnej na okres, co najmniej wykonania przedmiotu zamówienia. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
3. Umowa musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą liczbę punktów, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

#### **ROZDZIAŁ XV**

##### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **ROZDZIAŁ XVI**

##### **ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekcie umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

##### **I. Przewidywane zmiany umowy:**

1. siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
2. zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

II. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy np.: zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców),
2. zmiana danych teleadresowych.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### ***POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA***

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### ***OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA***

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## **ROZDZIAŁ XIX**

### ***UMOWA RAMOWA***

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## **ROZDZIAŁ XX**

### ***ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE***

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

## **ROZDZIAŁ XXI**

### ***OFERTY WARIANTOWE***

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **ROZDZIAŁ XX**

### ***ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ***

Adres poczty elektronicznej: [wzp@paczkow.pl](mailto:wzp@paczkow.pl)

Adres strony internetowej: [bip.paczkow.pl](http://bip.paczkow.pl)

## **ROZDZIAŁ XXIII**

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

## **ROZDZIAŁ XXIV**

### **AUKCJA ELEKTRONICZNA**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## **ROZDZIAŁ XXV**

### **INFORMACJE DODATKOWE**

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
2. Zamawiający może udostępnić oferty zainteresowanym Wykonawcom, na ich pisemny wniosek w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 u. p. z. p.
3. Wzór wykazu wykonanych usług.
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust 1 u. p. z. p.
5. Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
6. Specyfikacja techniczna oferowanego autobusu.
7. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
8. Projekt umowy dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Paczków, dnia 18.02.2014 r.,

**ZATWIERDZAM:**



*mgr Artur Rolka*