


RZUT PARTERU
I KOTŁOWNI



OZNACZENIA:

- ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- WYBURZENIA

BETON B20
STAŁ A-III
A-I
OTULINA 25mm
STAŁ St3SX

N1	Nadproże stalowe 31x20, l=150cm, połączone prętkami w rozstawie co ~250mm
Pd1	Poduszka betonowa 25x50cm, grub 15,0cm, wzmocniona siatką stalową Ø4mm, oczko 100x100mm
SCH1	Schody żelbetowe, zbrojenie dolne Ø12 co 15 cm, zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 30 cm, siatczonka Ø6 co 15 cm

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA " EKOTERM "			
48-300 Nysa, ul. ks. Kądziołki 2/1 , tel. 602 126 938 enterm@o2.pl			
Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej		
Inwestor	Gmina Paczków , Rynek 1, 48-370 Paczków		
Lokalizacja	48-370 Paczków , ul. Daszyńskiego 11 , dz. nr 713/17		
Temat	Rzut parteru - elementy konstrukcyjne	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT TECHNICZNY	
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wichler upr. nr OPL/0172/P00K/05	BRANŻA KONSTRUKCJE	
Data : Marzec 2022		SKALA RYS.	NUMER RYS.
		1:50	K-1