PŁYTA STROPOWA 1:75



UKŁAD ŻEBER STALOWYCH 1:75



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1:75

BETON B-30 (C 25/30)
STAL A-III (34GS)

UWAGA :
ŚCIANY PIWNIC BETONOWAĆ DO POZIOMU OPARCIA PODCIĄGÓW HEB.
PŁYTĘ BETONOWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYM FRAGMENTEM ŚCIANY PIWNIC

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.

Wykonawca ma obowiazek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	**ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIORNIKA NA WODĘ, ZJEŻDŻALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173, 963, 850**			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	**STROP PIWNIC**			KONSTRUKCJA
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA	12.2013
PROJEKTANT branżowy	MGR INŻ.WŁODZIMIERZ WICHER	OPL/0172/POOK/05	SKALA RYS. **1:75**	NR RYS. **K-4**
PROJEKTANT sprawdzający	MGR INŻ. RYSZARD KUBIK	30/71/OP 133/84/OP 177/98/R		