

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

## Przedmiar

Obiekt REMONT SZATNI SPORTOWEJ  
Kod CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków  
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe  
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe  
Budowa PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 7, DZIAŁKA NR 1260  
Inwestor GMINA PACZKÓW, UL. RYNEK 1, 48-370 PACZKÓW  
Biuro kosztorysowe WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER, 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/1  
Poziom cen sekocenbud IV kw. 2013  
Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. arch. Włodzimierz Wicher

Paczków 20.12.2013

WŁODZIMIERZ WICHER

KONSTRUKTOR

uprawniony projektant w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  
nr OPL/0172/KOOK/05

## REMONT SZATNI SPORTOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	23,000
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2m2	szt	15,000
3	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 1,2*0,6*12+0,6*0,8*2	m2	9,600
		razem	m2	9,600
4	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 1,19*1,5	m2	1,785
		razem	m2	1,785
5	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	13,000
6	KNR 2-02 2103/03	Podokienniki z piaskowca i wapienia miękkiego o grubości 4cm i szerokości do 50cm 1,2*13	m	15,600
		razem	m	15,600
7	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	23,000
8	KNR 2-02 1015/04	Skrzydła drzwiowe klepkowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie zewnętrzne pełne do zapleczy budynków 0,9*2,0*5 1,0*2,0 piwnice 0,9*2,0*2 kasa 0,9*2,0	m2	9,000
			m2	2,000
			m2	3,600
			m2	1,800
		razem	m2	16,400
9	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,9*2,0*7 0,8*2,0*7	m2	12,600
			m2	11,200
		razem	m2	23,800
10	KNR 4-01 0304/02	Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2,05*0,25	m3	0,461
		razem	m3	0,461
11	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	185,000
12	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 37,18+1,65+3,89+15,72+10,39+8,19+17,09+19,0+2,60+2,92+4,32+2,92+2,93+4,56+18,79+9,06+9,06	m2	170,270
		razem	m2	170,270
13	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	170,270
14	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	170,270
15	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie	m2	170,270
16	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na styropianie z betonu zwykłego 170,270*0,05	m3	8,514
		razem	m3	8,514
17	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	170,270
18	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	170,270
19	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie okładzin z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 9,32+19,25+21,40+31,32+7,83+13,43+15,72+16,80+14,18+8,92+34,42+17,42	m2	210,010

## REMONT SZATNI SPORTOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	210,010
20	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	210,010
21	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	210,010
22	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych Nr ST: SST B.13	m2	210,01
23	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach tynkowanych 37,18+1,65+3,89+15,72+10,39+8,19+17,09+19,0+2,60+2,92+4,32+2,92+2,93+4,56+18,79+9,06+9,06+6,99+3,05	m2	180,310
		razem	m2	180,310
24	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne 210,01+180,31	m2	390,320
		razem	m2	390,320
25	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	8,000
26	KNR 2-02 1501/07	Dwukrotne malowanie farbą wapienną tynków wewnętrznych ścian 10,55+32,20+36,17	m2	78,920
		razem	m2	78,920
27	KNR 2-02 1501/06	Dwukrotne malowanie farbą wapienną tynków wewnętrznych sufitów 8,35+14,77+16,90	m2	40,020
		razem	m2	40,020
28	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	7,000
29	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	7,000
30	KNR 4-02 0122/01	Wymiana mieszacza natryskowego średnicy 15x20mm	szt	8,000
31	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	4,000
32	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	2,000
33	KNR 0-35 0124/04	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, trzysściennych kwadratowych z płyty polistyrenowej	kpl	2,000
34	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 11,90*6,15 8,50*25,25-1,8*3,8 2,80*3,80	m2 m2 m2 razem m2	73,185 207,785 10,640 291,610
35	KNR 2-02s 0609/01	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	291,610
36	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej	m2	291,610
37	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (11,9*2+6,15*2+25,25*2+8,50+1,80+3,80)*0,25	m2 razem m2	25,175 25,175
38	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm 2,65*2+2,08	m razem m	7,380 7,380
39	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku		

## REMONT SZATNI SPORTOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		170,27*0,08	m3	13,622
		210,01*0,015	m3	3,150
		razem	m3	16,772
40	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych		
		7,56+4,72+11,30+13,31	m2	36,890
		razem	m2	36,890
41	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach zewnętrznych		
		55,06+41,88+69,2+69,17	m2	235,310
		razem	m2	235,310
42	KNR 2-02 2601/01	Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną	m2	235,310
43	KNR 2-02 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach	m2	170,210
44	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	40,000
45	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (wrota) o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,800
		1,70*2,0*2	m2	6,800
		razem	m2	6,800
46	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne ław i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		(4,40+3,50)*5*2	m2	79,000
		razem	m2	79,000
47	KNR 2-02 1108/01	Okładziny schodów masą lastryko grubości 20mm - stopnie szlifowane bez profilu		
		17,60*1,70	m2	29,920
		17,60*0,16	m2	2,816
		1,50*(0,24+0,20)*10	m2	6,600
		1,30*1,50	m2	1,950
		razem	m2	41,286
48	KNR 2-02 1804/12	Ogrodzenie panelowe o wysokości 2,0m na słupkach o rozstawie 2,5 m z rur stalowych o średnicy 76mm kolor szary		
		11,2+6,9-8,0	m	10,100
		razem	m	10,100
49	KNR 2-02 1808/03	Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,8m	kpl	2,000

## REMONT SZATNI SPORTOWEJ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,019		
2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie mosiężne chromowane z ruchomą górną wylewką z uchwytnymi z tworzywa sztucznego	szt	7,000		
3	Benzyna do lakierów	dm3	1,967		
4	Beton zwykły B-10	m3	0,384		
5	Beton zwykły	m3	8,769		
6	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	154,494		
7	Błoczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	15,905		
8	Brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową kwadratowe	szt	2,000		
9	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	16,000		
10	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,745		
11	Cement portlandzki 35	kg	24,835		
12	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,122		
13	Drewno opałowe	kg	787,347		
14	Emalia olejno-żywiczna	dm3	10,902		
15	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	87,483		
16	Farba emulsyjna Polinit	dm3	107,728		
17	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	4,484		
18	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	5,081		
19	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,592		
20	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,395		
21	Farba sucha (pigmenty)	kg	3,157		
22	Farba sucha naturalna ziemna	kg	30,139		
23	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	204,324		
24	Gaz propan, butan	kg	43,742		
25	Gips budowlany szpachlowy	kg	1.005,897		
26	Gips budowlany szpachlowy	t	0,623		
27	Gips budowlany	kg	270,861		
28	Grys do lastryka marmurowy	t	1,850		
29	Kabiny natryskowe do kąpieli trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl	2,000		
30	Kamień szlifierski	kg	6,193		
31	Kliny z drewna	m3	0,002		
32	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm	szt	2,000		
33	Kotwy	szt	68,664		
34	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z załuzją	szt	8,000		
35	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	30,649		
36	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	510,318		
37	Lina stalowa ocynkowana 6,3mm	m	31,512		
38	Masa klejąca	m3	2,280		
39	Mieszadła natryskowe mosiężne chromowane z dwoma zaworami regulacyjnymi oraz ciepłomierzem 15x20mm	szt	8,000		
40	Mydło techniczne (szare)	kg	0,714		
41	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2	m2	9,600		
42	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2	m2	1,785		
43	Olej lniany	kg	8,257		
44	Ościeżnice stalowe	szt	23,000		
45	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	192,405		
46	Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna	m2	344,100		
47	Papa wentylacyjna perforowana	m2	344,100		
48	Papier ścierny	ark	3,332		
49	Papier ścierny	m2	3,184		
50	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	595,945		
51	Pasta podłogowa	kg	3,303		
52	Pianka poliuretanowa	dm3	3,853		
53	Piasek do zapraw	m3	2,550		
54	Piaskowiec i wapień miękki	m	15,912		
55	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada)	m3	7,624		
56	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	173,675		
57	Płytki ceramiczne ściennie 30x30cm	m2	214,210		
58	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,068		
59	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,034		
60	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	1,200		
61	Płyty pomostowe robocze	m2	8,153		
62	Płyty styropianowe	m2	484,974		
63	Podokienniki prefabrykowane	szt	13,000		
64	Pręty stalowe 6-10mm	kg	6,240		

## REMONT SZATNI SPORTOWEJ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Rozcieńczalnik	dm3	2,262		
66	Roztwór asfaltowy	kg	87,483		
67	Sedesy typu kompakt	szt	4,000		
68	Siatka z drutów panelowa	m2	21,008		
69	Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m	m2	267,547		
70	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,780		
71	Silikon	dm3	0,779		
72	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne, gruntowane	m2	16,400		
73	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	23,800		
74	Słupki z rur stalowych	kg	68,478		
75	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,875		
76	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	7,000		
77	Sznur konopny smołowany	kg	0,100		
78	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,610		
79	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	54,153		
80	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	2,435		
81	Uchwyty metalowe	kg	1,616		
82	Umywalki fajansowe prostokątne	szt	7,000		
83	Urządzenia sanitarne porcelanowe kompakt	szt	4,000		
84	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,502		
85	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	4,887		
86	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,333		
87	Woda	m3	4,484		
88	Wrota z furtkami	kg	245,280		
89	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	7,000		
90	Wyprawa elewacyjna Malix-Z	kg	1.418,919		
91	Zaprawa cementowa m. 50	m3	1,893		
92	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,238		
93	Zaprawa klejąca	kg	2.615,113		
94	Zaprawa spoinująca	kg	152,112		
95	Zaprawa	m3	0,169		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

## REMONT SZATNI SPORTOWEJ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m <sup>3</sup> /h	m-g	14,119		
2	Rusztowanie ramowe RR-1/30	m-g	65,600		
3	Rusztowanie rurowe wewnętrzne	m-g	44,765		
4	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,180		
5	Samochód samowyładowczy do 5t (1)	m-g	5,451		
6	Środek transportowy (1)	m-g	11,530		
7	Środek transportowy	m-g	18,030		
8	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	6,718		
9	Wyciąg szypowy	m-g	5,304		
10	Wyciąg	m-g	26,920		
11	Żuraw okienny przenośny	m-g	6,565		
	Razem		205,182		